



**DS18**



**MAS QUE  
OFFROAD**

**MARINE & POWERSPORTS 2024**



### CF-10M

Altavoz marino coaxial NXL de 10" y 2 vías con luces LED RGB, 200 vatios Rms, 4 ohmios, fibra de carbono negra.




### CF-10SUB

Subwoofer marino NXL de 10" con luces LED RGB 300 vatios Rms SVC 4 ohmios - Fibra de carbono negra.



### CF-65

Altavoz marino coaxial NXL de 6,5" y 2 vías con luces LED RGB, 125 vatios Rms, 4 ohmios, fibra de carbono negra.



### CF-8

Altavoz marino coaxial NXL de 8" y 2 vías con luces LED RGB, 125 vatios Rms, 4 ohmios, fibra de carbono negra.



### CF-PS6

NXL Torres marinas y de deportes motorizados de neodimio de 6.5" con radiador pasivo incorporado, controlador de 1" y luces LED RGB de 300 vatios Rms - Fibra de carbono negra.



### CF-PS8

NXL Torres marinas y de deportes motorizados de neodimio de 8" con radiador pasivo incorporado, luces LED RGB de 300 vatios Rms Fibra de carbono negra.



### CF-X10TPNEO

NXL Torres marinas y de deportes motorizados de neodimio de 10" con radiador pasivo incorporado, controlador de 1" y luces LED RGB de 300 vatios Rms - Fibra de carbono negra.







### CF-X6TP

NXL 6.5" Torres marinas y de deportes motorizados Luces LED RGB 100 Watts Rms - Fibra de carbono negra.



### CF-X6TPNEO

NXL Torres marinas y de deportes motorizados de neodimio de 6,5" con radiador pasivo, controlador de 1" y luces LED RGB de 150 vatios Rms Fibra de carbono negra.



### CF-X8PRO

NXL Torres PRO compactas para deportes marinos y deportes motorizados de 8" con altavoz y controlador Luces LED RGB integradas 250 vatios Rms Fibra de carbono negra (PRO-HY8.4B incluido)



### CF-X8TP

Luces LED RGB NXL de 8" Torres marinas y de deportes motorizados 125 vatios Rms, fibra de carbono negra.



### CF-X8TPNEO

NXL Torres marinas y de deportes motorizados de neodimio de 8" con radiador pasivo Incorporado, controlador de 1" y luces LED RGB de 180 vatios Rms - Fibra de carbono negra.



### CLPX2T3 BK

DS18 HYDRO CLPX2T3 Adaptador de abrazadera de soporte de montaje de 3", 2,75", 2,5" y 2,25" para todas las torres NXL-X y CF-X (individual)



### FLMBPS/ BKV2

DS18 FLMBPS/V2 Soporte de montaje plano v2 - 1 pieza





### FLMBX BK

Adaptador de abrazadera de soporte de montaje plano DS18 HYDRO FLMBX para todas las torres NXL-X y CF-X - negro (Individual)



### JVOCE8

Sistema de barra de sonido PRO con jaula antivuelco dual de 8" con luces LED RGB de 500 vatios Rms (2 x PRO-HY8.4B incluidos)




### MOFCKIT4

Kit de instalación de amplificador OFC estañado marino 4-GA.



### MOFCKIT8

Kit de instalación de amplificador OFC estañado marino 8-GA



### NXL-10M BK

Altavoz marino coaxial NXL de 2 vías y 10" con luces LED RGB, 200 vatios Rms, 4 ohmios, negro.



### NXL-10SUB BK

Subwoofer marino NXL de 10" con luces LED RGB 300 vatios Rms SVC 4 ohmios - Negro.



### NXL-12SUB BK

Subwoofer marino NXL de 12" con luces LED RGB 350 vatios Rms SVC 4 ohmios - Negro.



DS18



### **NXL-6M BK**

Altavoz marino coaxial NXL de 6,5" y 2 vías con Luces LED RGB, 100 vatios Rms, 4 ohmios, negro.



### **NXL-6SL BK**

DS18 HYDRO Altavoz marino delgado de 2 vías de 6,5"



### **NXL-8M BK**

Altavoz marino coaxial NXL de 8" y 2 vías con Luces LED RGB, 125 vatios Rms, 4 ohmios, negro.



### **NXL-PS6 BK**

Altavoz DS18 NXL-PS6 de 6,5" Pod 300w con Luces LED RGB integradas (par), negro.



### **NXL-PS6 RD**

Altavoz DS18 NXL-PS6 de 6,5" Pod 300w con Luces LED RGB integradas (par), rojo.



### **NXL-PS6 WH**

Altavoz DS18 NXL-PS6 de 6,5" Pod 300w con Luces LED RGB integradas (par), blanco.



### **NXL-PS8 BK**

DS18 NXL-PS8 Altavoz Pod de 8" y 375 W con Luces LED RGB integradas (par) negro.







#### **NXL-PS8 RD**

Altavoz Pod de 8" y 375 W con luces LED RGB integradas (par) rojo.



#### **NXL-PS8 WH**

Altavoz Pod de 8" y 375 W con luces LED RGB integradas (par) blanco.



#### **NXL-X10TPNEO BK**

Altavoz de neodimio con torre de wakeboard resistente al agua marina de 10" con radiador pasivo incorporado, potenciador de graves, controlador de 1" y luz LED RGB de 900 vatios, negro.



#### **NXL-X10TPNEO RD**

Altavoz de neodimio con torre resistente al agua marina de 10" con radiador pasivo potenciador de graves controlador de 1" y luz LED RGB de 900 vatios, rojo.



#### **NXL-X10TPNEO WH**

Altavoz de neodimio con torre de wakeboard resistente al agua marina de 10" con radiador pasivo incorporado, potenciador de graves, controlador de 1" y luz LED RGB de 900 vatios, blanco.



#### **NXL-X6TP BK**

Altavoces de torre para wakeboard marinos resistentes al agua de 6,5" con luces LED RGB integradas de 300 vatios, negro.



#### **NXL-X6TP RD**

Altavoces de torre para wakeboard marinos resistentes al agua de 6,5" con luces LED RGB integradas de 300 vatios, rojo.

**DS18**





### **NXL-X6TP WH**

Altavoces de torre para wakeboard marinos resistentes al agua de 6,5" con luces LED RGB integradas de 300 vatios, blanco.



### **NXL-X6TPNEO BK**

Torres marinas de neodimio NXL de 6,5" con radiador pasivo incorporado controlador de 1" y luces LED RGB de 150 vatios Rms, negro.



### **NXL-X6TPNEO RD**

Torres marinas de neodimio NXL de 6,5" con radiador pasivo incorporado, controlador de 1" y luces LED RGB de 150 vatios Rms, rojo.



### **NXL-X6TPNEO WH**

Torres marinas de neodimio NXL de 6,5" con radiador pasivo incorporado, controlador de 1" y luces LED RGB de 150 vatios Rms, blanco.



### **NXL-X8TP BK**

DS18 NXL-X8TP Altavoces de torre para wakeboard marinos resistentes al agua de 8" con luces LED RGB integradas 375 vatios, negro.



### **NXL-X8TP WH**

Altavoces de torre para wakeboard marinos resistentes al agua de 8" con luces LED RGB integradas 375 vatios, blanco.



### **NXL-X8TP RD**

Altavoz marino coaxial NXL de 6,5" y 2 vías con luces LED RGB, 125 vatios Rms, 4 ohmios, fibra de carbono negro.

**DS18**











### **NXL-X8PRO/BK**

Altavoces compactos en torre para wakeboard de 8" con rango medio híbrido, altavoz con controlador de compresión, luces LED RGB, 500 vatios, cubierta para altavoz incluida, negro.



### **NXL-X8PRO/WH**

Altavoces compactos en torre para wakeboard de 8" con rango medio híbrido, controlador de compresión, luces LED RGB, 500 vatios, cubierta para altavoz incluida, blanco.



### **NXL-X8TPNEO BK**

Altavoz de neodimio con wakeboard resistente al agua de 8" con radiador pasivo incorporado, potenciador de graves, controlador de 1" y luz LED RGB de 550 vatios, negro.



### **NXL-X8TPNEO RD**

Altavoz de neodimio con torre de wakeboard marina de 8" con radiador pasivo potenciador de graves, controlador de 1" y luz LED RGB de 550 vatios, rojo.



### **NXL-X8TPNEO WH**

Altavoz de neodimio con torre de wakeboard resistente al agua de 8" con radiador pasivo incorporado potenciador de graves, controlador de 1" y luz LED RGB de 550 vatios, blanco.



### **PSW10.2D**

Altavoz de subgraves PS de 10" resistente al agua, de montaje superficial, 500 vatios Rms, DVC de 2 ohmios.



### **PSW10.4D**

Altavoz de subgraves PS de 10" resistente al agua, de montaje superficial, 500 vatios Rms, DVC de 4 ohmios.





### PSW12.2D

Altavoz de subgraves PS de 12" resistente al agua, de montaje superficial, 600 vatios Rms, DVC de 2 ohmios.



### TPC8

Cubierta de torre de 8" para torres NXL-X y CF-X - Negra.



### PSW10.4S


Altavoz de subgraves PS de 10" resistente al agua, de montaje superficial, 500 vatios Rms SVC de 4 ohmios.

**DS18**




### MOFCR-1F2M

Grado marino estañado 100% cobre OFC 1 hembra a 2 macho divisor RCA.



### MOFCR-25FT

Grado marino estañado 100% cobre OFC RCA -25 pies.




### MOFCR-25FT.4CH

4 canales de grado marino estañado 100% cobre OFC RCA -25 pies.




### MOFCR-2F1M

Divisor RCA 100% cobre estañado de grado marino OFC 2 hembra a 1 macho.



### MOFCR-3FT

Grado marino estañado 100% cobre OFC RCA -3 pies.



### MOFCR-6FT

Grado marino estañado 100% cobre OFC RCA -6 pies.



### MOFCR-6FT.4CH

4 canales de grado marino estañado 100% cobre OFC RCA -6 pies.



### MOFCR-12FT

Grado marino estañado 100% cobre OFC RCA -12 pies.





### BTRC-SQ

Receptor de audio Bluetooth resistente al agua para uso marino y deportes motorizados con controles.



### MP4TP.4A

MP 4 x 4" Wakeboard Tower Speakers Paquete Amplificador y Receptor de Audio Bluetooth 100 Watts Rms



### ENSBTRC-SQ

Caja receptora impermeable para uso marino y deportes motorizados con Bluetooth, entrada AUX, reproductor USB y controles



### LED-BTC

Luces LED RGB Control Bluetooth (Funciona con Android y iPhone)



### DSP4.88TM

Procesador de sonido digital (DSP) de 4 canales de entrada y 8 canales de salida con Bluetooth



### MRX-150

Unidad central marina y para deportes motorizados Pantalla TFT a color de 3", 2 zonas, salida de 4 voltios, BT, RDS 4 x 50 vatios



### Nvy-IPX7.4

Nvy Amplificador sumergible para deportes marinos y deportes motorizados IPX7 de rango completo de 4 canales 120 x 4 a 4 ohmios Watts Rms





### NXY-T800.4D

NXY Amplificador para deportes motorizados y marinos IP67 de rango completo de 4 canales Clase D IPX5 2 x 250 vatios Rms a 4 ohmios Watts Rms



### NXL-M5

Amplificador marino NXL de 5 canales de rango completo Clase D IPX5 4 x 150 a 4 ohmios y 1 x 600 vatios RMS a 2 ohmios



### NXL-M4

Amplificador marino NXL de 4 canales de rango completo Clase D IPX5 4 x 150 vatios Rms a 4 ohmios



### NXL-M2

Amplificador marino NXL de 2 canales de rango completo Clase D IPX5 2 x 250 vatios Rms a 4 ohmios



### NXL-N4

NXL Amplificador NANO para deportes de motor y marinos IP67 de rango completo de 4 canales Clase D 4 x 100 vatios Rms a 4 ohmios 1800 vatios pico



### NXL-N1

NXL Amplificador NANO para deportes marinos y deportes motorizados Clase D IP67 de 1 canal 1 x 350 vatios Rms a 1 ohmio



### NXL-N2

NXL Amplificador NANO para deportes de motor y marinos IP67 de rango completo de 2 canales Clase D 2 x 100 vatios Rms a 4 ohmios 900 vatios de pico








### **NXL-X1000.1D**

Amplificador NXL de 1 canal Clase D IP67 para deportes marinos y motores, 1 x 1000 vatios Rms a 1 ohmio.



### **NXL-X1200.5D**

Amplificador NXL de 5 canales de rango completo Clase D IP67 para deportes marinos y motores, 4 x 150 @ 4 ohmios y 1 x 600 @ 2 ohmios Watts Rms



### **NXL-X360.2D**

Amplificador NXL de 2 canales de rango completo Clase D IP67 para deportes marinos y motores, 2 x 180 vatios Rms a 4 ohmios



### **NXL-X600.4D**

Amplificador NXL de 4 canales de rango completo Clase D IP67 para deportes marinos y motores, 4 x 150 vatios Rms a 4 ohmios



### **NXL-X850.4D**

Amplificador NXL de 4 canales de rango completo Clase D IP67 para deportes marinos y motores, 4 x 200 vatios Rms a 4 ohmios



### **NXL-X900.6D**

Amplificador NXL de 6 canales de rango completo Clase D IP67 para deportes marinos y motores, 6 x 150 vatios Rms a 4 ohmios





## CA-X3PKG PAQUETE CAN-AM X3 EXTREMADAMENTE RUIDOSO

Par CA-X3DS6LD - Panel de altavoces para tablero de 6,5"

1 x CA-X3BASS/D - Caja de subwoofer de 12"  
Lado del conductor

1 x CA-X3BASS/P - Caja para subwoofer de 12"  
Lado del pasajero

Par NXL-X8PRO/BK: torres PRO con altavoz y controlador Luces LED RGB integradas

1 x NXL-X600.4D - Amplificador IP67 Clase D de rango completo de 4 canales

1 x NXL-X1000.1D - Amplificador IP67 Clase D de 1 canal

1 x MXRC-B - Receptor de audio Bluetooth resistente al agua con controles

1 x LED-BTC - Control Bluetooth de luces LED RGB (funciona con Android y iPhone)

1 x MOFCKIT8 - Kit de instalación de amplificador OFC estañado marino 8-GA

1 x MOFCKIT4 - Kit de instalación de amplificador OFC estañado marino 4-GA

¡Sé el primero en actualizar tu CAN-AM con el CA-X3PKG de DS18!



△▲ FOR ALL ELEMENTS



# MARINE & POWERSPORTS 2024





**MAS QUE  
OFFROAD**



[clientes@gorillacrown.com](mailto:clientes@gorillacrown.com)

Servicio al Cliente +52 33 3160 9625

Av. Del Tajo 14, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico