




SONIDO DS18®
MARINO Y POWERSPORTS



DS18 es un fabricante líder de electrónica especializado en equipos de AUDIO PROFESIONAL para todo tipo de vehículos.

Nuestros productos se diseñan y fabrican en EE. UU. y contamos con acceso a múltiples fábricas en Corea, Brasil y China, donde algunos artículos se ensamblan en EE. UU. Se distribuyen tanto a nivel *nacional como internacional*, con canales de distribución internacionales que llegan a más de 89 países.





EN DS18, SOMOS DECIDIDOS Y SEGUROS, impulsados por la acción, con el deseo de forjar juntos un mejor estilo de vida.

Vemos el mundo del sonido y la cultura que ha desarrollado como una oportunidad de crecimiento y unión.

Nuestra sede se encuentra en Miami, Florida, y somos una de las empresas de mayor crecimiento de la zona. Creamos más de 200 equipos de audio profesionales únicos cada año.

Nuestra constancia y dedicación a nuestro trabajo nos han permitido alcanzar un crecimiento de ingresos del 300% en los últimos 3 años. Nos especializamos en el desarrollo profesional de altavoces, receptores, amplificadores, componentes y una amplia gama de productos para sistemas de audio.

En DS18, nuestro valor fundamental es la pasión. La pasión que nuestros empleados ponen en su trabajo permite que muchos de nuestros otros valores, como el respeto, el trabajo en equipo y el orgullo, se manifiesten.

WE LIKE IT LOUD

DS18®

ALTA VOCES MARINOS



CF65M

Altavoz marino 6,5" LED RGB, 100W RMS,
4 ohmios, fibra de carbono negra

CF8M

Altavoz marino 8" LED RGB, 125W RMS,
4 ohmios, Fibra de carbono negra

CF10M

Altavoz marino 10" LED RGB, 200W RMS,
4 ohmios, fibra de carbono negra



• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES

NXL6BK

Altavoz marino 6,5" LED RGB, 100W RMS,
4 ohmios, negro

NXL8BK

Altavoz marino 8" LED RGB, 125W RMS,
4 ohmios, negro

NXL8

Altavoz marino 8" LED RGB, 125W RMS,
4 ohmios, blanco

NXL10BK

Altavoz marino 10"LED RGB, 200W RMS,
4 ohmios, negro



• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES

NXL6MBK

Altavoz marino de 6,5"LED RGB, 100W RMS,
4 ohmios. Negro con rejilla metálica

NXL6MWH

Altavoz marino de 6,5"LED RGB, 100W RMS,
4 ohmios. Blanco con rejilla metálica

NXL8MBK

Altavoz marino de 8" LED RGB, 125W RMS,
4 ohmios. Negro con rejilla metálica

NXL8MWH

Altavoz marino de 8" LED RGB, 125W RMS,
4 ohmios. Blanco con rejilla metálica

NXL10MBK

Altavoz marino de 10" LED RGB, 200W RMS,
4 ohmios. Negro con rejilla metálica



NXL6SLBK

Altavoz marino de 2 vías de 6,5" y 25W
RMS, LED RGB, 4 ohmios, negro

ALTA VOCES MARINOS



• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES

NXLIQ6BK

Altavoz marino de 6,5" LED digitales, tweeter tipo bala 150W, 4 ohmios, negro

NXLIQ6WH

Altavoz marino de 6,5" LED digitales, tweeter tipo bala 150W, 4 ohmios, blanco

NXLIQ8BK

Altavoz marino de 8" LED digitales, tweeter tipo bala 175W, 4 ohmios, negro

NXLIQ8WH

Altavoz marino de 8" LED digitales, tweeter tipo bala 175W, 4 ohmios, blanco



CF8MD

Altavoz híbrido de 2 vías de 8" con LED RGB, controlador de compresión e imán de neodimio, 350W RMS, 4 ohmios



PROX6.4BM

Altavoz de rango medio PRO-X de 6,5" con bala, 250W RMS, 4 ohmios



PROX694BM

Altavoz de rango medio PRO-X de 6x9" con bala, 200W RMS, 4 ohmios

TORRES/BAZOKAS



CFPS6

Torre de 6,5" 300W, LED RGB de fibra de carbono, rejilla metálica

CFPS8

Torre de 8" 375W, LED RGB de fibra de carbono, rejilla metálica



NXLPS6BK

Torre de 6,5" 300W, luces LED RGB integradas, 4 ohmios, negro

NXLPS6R

Torre de 6,5" 300W, luces LED RGB integradas, 4 ohmios, rojo

NXLPS6W

Torre de 6,5" 300W, luces LED RGB integradas, 4 ohmios, blanco

• DISPONIBLE EN TRES COLORES



NXLPS8BK

Torre de 8" 375W, luces LED RGB integradas, 4 ohmios, negro

NXLPS8R

Torre de 8" 375W, luces LED RGB integradas, 4 ohmios, rojo

NXLPS8W

Torre de 8" 375W, luces LED RGB integradas, 4 ohmios, blanco

• DISPONIBLE EN TRES COLORES



CFX6TP

Torre de 6,5" 300W, LED RGB de fibra de carbono, rejilla metálica

CFX8TP

Torre de 8" 375W, LED RGB de fibra de carbono, rejilla metálica

TORRES/BAZOOKAS



CFX6TPNEO

Torres de neodimio de 6,5" LED RGB
150W RMS , Fibra de carbono negra

CFX8TPNEO

Torres de neodimio de 8" LED RGB
180W RMS , Fibra de carbono negra

CFX10TPNEO

Torres de neodimio de 10" LED RGB
300W RMS , Fibra de carbono negra



NXLX6TPNEOBK

Torres de neodimio de 6,5" LED
RGB de 150W RMS, negra

NXLX6TPNEORD

Torres de neodimio de 6,5" LED
RGB de 150W RMS, roja

• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES



NXLX8TPNEOBK

Torres de neodimio de 8" LED RGB
de 180W RMS, negra

NXLX8TPNEORD

Torres de neodimio de 8" LED RGB
de 180W RMS, roja

• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES



NXLX10TPNEOBK

Torres de neodimio de 10" LED RGB
de 300W RMS, negra

NXLX10TPNEORD

Torres de neodimio de 10" LED RGB
de 300W RMS, roja

• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES

TORRES/BAZOOKAS



NXLX6TPRD

Torre de 6,5" 300W, LED RGB de fibra de carbono, roja

NXLX6TPWH

Torre de 6,5" 300W, LED RGB de fibra de carbono, blanca

• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES



NXLX8TPBK

Torre de 8" 375W, LED RGB, negra

NXLX8TPRD

Torre de 8" 375W, LED RGB, roja

• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES



CFX8PRO

Torres compactas PRO de 8" LED RGB, 250W RMS, fibra de carbono negra



NXLX8PROBK

Torres compactas de 8" con rango medio híbrido, LED RGB, 500W

DS18®

SUBWOOFERS



PROW10.2S

Subwoofer PRO de 10" resistente al agua, 350W RMS, 2 ohmios

PROW10.4S

Subwoofer PRO de 10" resistente al agua, 350W RMS, 4 ohmios



PSW10.2D

Subwoofer de 10" resistente al agua, montaje superficial 500W RMS 2 ohmios

PSW10.4D

Subwoofer de 10" resistente al agua, montaje superficial 500W RMS 4 ohmios

PSW10.4S

Subwoofer de 10" resistente al agua, montaje superficial 500W RMS 4 ohmios



PSW12.2D

Subwoofer de 12" resistente al agua, montaje superficial 600W RMS 2 ohmios

PSW12.4S

Subwoofer de 12" resistente al agua, montaje superficial 600W RMS 4 ohmios

PSW12.4D

Subwoofer de 12" resistente al agua, montaje superficial 600W RMS 4 ohmios



IXS10.4D

Subwoofer IXS, fibra de vidrio de 10" montaje superficial, 600W RMS, 4 ohmios

SUBWOOFERS



PROCF8.4NR

Subwoofer PRO de 8" con cono de neodimio de fibra de carbono, resistente al agua, de medios graves, 300W RMS, 4 ohmios



NXL10SUBBK

Subwoofer marino 10 LED RGB, 300W RMS, 4 ohmios, negro



NXL12SUBBK

Subwoofer marino NXL de 12" LED RGB, 350W RMS, 4 ohmios, negro



NXLX10SUBL

Subwoofer marino doble de 10 LED RGB de 350W RMS a 4 ohmios

TWEETERS



PROTWX1

Tweeter Super Bullet de 3,8", 120W RMS,
aluminio, 4 ohmios

PROTWX1BK

Tweeter Super Bullet de 3,8", 120W RMS,
aluminio, 4 ohmios. Negro

• DISPONIBLE EN AMBOS COLORES



PROTW1L

Tweeter Super Bullet de 3,8" bobina
móvil de aluminio, LED RGB



PROTW3L

Tweeter Super Bullet de 4" 250W, 1,5"
de titanio, 4 ohmios, LED RGB



PROTW4L

Tweeter Super Bullet de 4,5" 280W,
1,75" de titanio, 4 ohmios, LED RGB

DS18®

BARRAS DE SONIDO



SB37BT | Barra de sonido marina de 37" con Bluetooth, 10 altavoces y 1200W



SBAR30BT | Barra de 30" resistente al agua, Bluetooth, LED RGB, 8 altavoces, 700W



SB26BTXRGB | Barra de sonido marina 26" con Bluetooth, USB e iluminación RGB, 6 altavoces y 600W

BARRAS DE SONIDO



SBAR35BT

Barra de sonido de 35" resistente al agua, amplificada, con Bluetooth, luces LED RGB, 10 altavoces y 800W



JVOCE8

Sistema de barra de sonido doble PRO de 8" con luces LED RGB integradas, 500W RMS

ESTÉREOS/RECEPTORES



EQX7

Ecualizador de 7 bandas de alto voltaje con entrada de alto nivel y encendido automático



BTRCR

Receptor de audio Bluetooth, resistente al agua con entradas USB-AUX



RKSBT

Receptor de audio Bluetooth resistente al agua, entrada AUX/Salida RCA, Compatible con iOS y Android



BTRCSQ

Receptor de audio Bluetooth resistente al agua, con entradas USB -AUX

ESTÉREOS/RECEPTORES



ENSBTRCSQ

Receptor a prueba de agua con
Bluetooth, entrada auxiliar,
reproductor USB y controles



DBPM200.MX

Receptor de audio Bluetooth, resistente
al agua con entradas USB-AUX



DBPM100

Receptor de audio Bluetooth resistente
al agua, entrada AUX/Salida RCA,
Compatible con iOS y Android



DBPM100.MX

Receptor de audio Bluetooth resistente
al agua, con entradas USB -AUX

ESTÉREOS/RECEPTORES



MRX150

Estéreo con pantalla TFT a color de 3". 2 zonas, salida de 4W , Bluetooth, RDS 4x50W



MRX300

Estéreo marino con pantalla TFT, 3 zonas, salida de 4W, Bluetooth, RDS 4X50W



DSP4.8BTM

Procesador de sonido digital (DSP) de 4 canales de entrada y 8 canales de salida con Bluetooth



2CLC

Convertidor de salida de línea de 2 canales con potenciador digital de graves

AMPLIFICADORES



G4000.5D

Amplificador GEN-X de 5 canales
clase D, 4x130W RMS a 4 ohmios +
1x900W RMS a 1 ohmio



ION1200.1D

Amplificador compacto ION de rango
completo de 1 canal, 1200W RMS a 1
ohmio



ION1600.4D

Amplificador compacto ION de rango
completo de clase D de 4 canales,
4x240W RMS a 4 ohmios

AMPLIFICADORES



NXLN1

Amplificador NXL NANO de 1 canal,
clase D, IP67, 1x350W Rms a 1 ohmio



NXLN2

Amplificador NXL NANO de 2 canales
de rango completo, clase D, IP67,
2x100W RMS a 4 Ohmios



NXLN4

Amplificador NXL NANO de 4 canales
de rango completo, clase D, IP67,
4x100W RMS a 4 ohmios

AMPLIFICADORES



NXLM2

Amplificador marino NXL de 2 canales,
rango completo, clase D, IP55 2x250W
RMS a 4 ohmios



NXLM4

Amplificador NXL NANO de 1 canal,
clase D, IP67, 1x350W Rms a 1 ohmio



NXLM5

Amplificador marino NXL de 5 canales,
rango completo, clase D, IP55, 4x150W
a 4 ohmios y 1x600W RMS a 2 ohmios

AMPLIFICADORES



NXLX1000.1D

Amplificador NXL de 1 canal, clase D,
IP67, 1x1000W RMS a 1 ohmio



NXLX360.2D

Amplificador NXL de 2 canales de
rango completo, clase D, IP67, 2x180W
RMS a 4 ohmios



NXLX600.4D

Amplificador NXL de 4 canales de
rango completo, clase D, IP67, 4x150W
RMS a 4 ohmios

AMPLIFICADORES



NXLX850.4D

Amplificador NXL de 4 canales de
rango completo, clase D, IP67, 4x200W
RMS a 4 ohmios



NXLX1200.5D

Amplificador NXL de 5 canales de
rango completo, clase D, IP67, 4x150W
a 4 ohmios y 1x600W a 2 ohmios



NXLX900.6D

Amplificador NXL de 6 canales de
rango completo, clase D, IP67, 6x150W
RMS a 4 ohmios

AMPLIFICADORES



NXLX1200.8D

Amplificador NXL de 8 canales de
rango completo, clase D, IP67, 8x150W
RMS a 4 ohmios



NXLX1500.1FR

Amplificador NXL de 1 canal, rango
completo, clase D, IP67, 1x1500W RMS a
1 ohmio



NXLF4


Amplificador NXL de 4 canales de
rango completo, clase D, IP67, 4x100W
RMS a 4 ohmios

AMPLIFICADORES



NVYT800.4D

Amplificador marino impermeable de 4 canales de 2400W de potencia máxima clase D de rango completo 4 ohmios 200x4W RMS



NVYIPX7.4

Amplificador marino sumergible de 4 canales, clase D, 4 ohmios, 1440W, rango completo, clasificación digital IPX7



X2

Amplificador ultracompacto de clase D de 2 canales, 2x140W RMS a 4 ohmios

KITS



CAX3DS6LD

Panel de tablero de Can-Am Maverick X3 con altavoz de 6,5" y LED digitales



CAX3BASSD

Cajón con subwoofer de 12" para can am Maverick x3 lado piloto



CAX3BASSP

Cajón con subwoofer de 12" para can am Maverick x3 lado copiloto



MP4TP.4A

Paquete de altavoces de torre para wakeboard MP de 4x4 con amplificador y receptor de audio Bluetooth de 100W RMS

ACCESORIOS



V2HL.V2

Convertidor de salida de línea de 2 canales con emulador de altavoz (salida remota)



V4HL.V2

Convertidor Hi/Lo de 4 canales con emulador de altavoz (salida remota)



LCRGB

Controlador de luces LED RGB con Bluetooth 5.4, Resistente al agua IP66



LEDBTC

Controlador de luces LED RGB con Bluetooth 4.0, Resistente al agua IP65

DS18®

ACCESORIOS



DB1448

Bloque de distribución 1X4-GA Entrada
4X8-GA Salida



DB1034

Bloque de distribución 1X0-GA Entrada
3X4-GA Salida



LRING6

Aro LED RGB de 6,5" para altavoces y
bocinas



NXLLRING6

Aro LED RGB de 6.5" para altavoces y
torres marinas

ACCESORIOS



NXLLRING8

Aro LED RGB de 8" para altavoces y torres marinas



NXLLRING10

Aro LED RGB de 10" para altavoces y torres marinas



PROGRILL6LGO

Rejilla para altavoz universal de 6.5 con LED RGB mod 2



PROGRILL8RGB

Rejilla para altavoz universal de 8 con LED RGB mod 1

ACCESORIOS



PROGRILL8LGO

Rejilla para altavoz universal
de 8 con LED RGB mod 2



FLMBPSBKV2

Soporte de montaje plano giratorio
para torres NXL-PS y CF-PS



CLPX2T3BK

Abrazaderas y adaptadores de
abrazadera de 3", 2,75", 2,5" y 2,25"
para torres NXL-X y CF-X



INFC4A

Jumper para batería de auto
de 4 amperios

ACCESORIOS




INF18AH

Bateria infinite 750W 18AH AGM




INF28AH

Bateria infinite 28AH AGM



MOFCR1F2M


Conecotor RCA en Y de cobre
estañado 100 % OFC de grado
marino, 1 hembra a 2 machos, color
blanco



MOFCR2F1M

Conecotor RCA en Y de cobre
estañado 100 % OFC de grado
marino, 2 hembras a 1 macho, color
blanco

ACCESORIOS



MOFCR3FT

Cable RCA de cobre estañado 100%
OFC de grado marino de 3 pies
Blanco



MOFCR6FT

Cable RCA de cobre estañado 100%
OFC de grado marino de 6 pies
Blanco



OFCKIT8

Kit de instalación de amplificador
100% cobre OFC de calibre 8 Rojo



MOFKIT8

Kit de instalación de amplificador
OFC estañado marino de calibre 8
Blanco

ACCESORIOS




OFCKIT4

Kit de instalación de amplificador 100% cobre OFC de calibre 4, Rojo



MOFCKIT4

Kit de instalación de amplificador OFC estañado marino de calibre 4, Blanco



DS18®
WE LIKE IT LOUD

DS18.COM.MX